SGS

RAPPORT D'ESSAI N°TLE0161/19

Code : TLE0161/19	Date de réception : 05/02/2019
Prélevé par : Client	Date du début d'essais : 05/02/2019
Lieu du prélèvement : ---	T° de l'OSE à la réception : Ambiante
Date de fabrication / DLC : ---	T° de conservation de l'OSE : Ambiante
Autres informations : E2	

RESULTATS

Paramètres analytiques recherchés	Méthodes d'essais	Résultats	Critères	Unités
1- Hydrocarbure C10-C40	DIN EN 14039	265000	-	mg/kg

*Tableau 1 : Résultats d'analyses des Hydrocarbures Totaux (Date de prélèvement : **23/01/2019**)*

Code : TLE0161/19	Date de réception : 05/02/2019
Prélevé par : Client	Date du début d'essais : 05/02/2019
Lieu du prélèvement : ---	T° de l'OSE à la réception : Ambiante
Date de fabrication / DLC : ---	T° de conservation de l'OSE : Ambiante
Autres informations : E1	

RESULTATS

Paramètres analytiques recherchés	Méthodes d'essais	Résultats	Critères	Unités
1- Hydrocarbure C10-C40	DIN EN 14039	250000	-	mg/kg

Tableau 2 : Résultats d'analyses des Hydrocarbures Totaux (Après ajout du MPCD)

Figure 1 : Parcelle d'essai_STIR (Photo prise le 22/01/2019)

SGS

RAPPORT D'ESSAI N°TLE0162/19

Objet soumis à l'essai : Boue	Date du prélèvement : ---
Code : TLE0162/19	Date de réception : 05/02/2019
Prélevé par : Client	Date du début d'essais : 05/02/2019
Lieu du prélèvement : ---	T° de l'OSE à la réception : Ambiante
Date de fabrication / DLC : ---	T° de conservation de l'OSE : Ambiante
Autres informations : E2 ;	

RESULTATS

Paramètres analytiques recherchés	Méthodes d'essais	Résultats	Critères	Unités
1- Hydrocarbure totaux	Chromatographie en phase gazeuse API RP45-1998	697,00	-	mg/kg MS

MS : matière sèche

Code : TLE0160/19	Date de réception : 05/02/2019
Prélevé par : Client	Date du début d'essais : 05/02/2019
Lieu du prélèvement : ---	T° de l'OSE à la réception : Ambiante
Date de fabrication / DLC : ---	T° de conservation de l'OSE : Ambiante
Autres informations : E1 ;	

RESULTATS

Paramètres analytiques recherchés	Méthodes d'essais	Résultats	Critères	Unités
1- Hydrocarbure totaux	Chromatographie en phase gazeuse API RP45-1998	846,32	-	mg/kg MS

MS : matière sèche

*Tableau 3 : Résultats d'analyses des Hydrocarbures Totaux (Date de prélèvement : **31/01/2019**)*

SGS

RAPPORT D'ESSAI N°TLE0184/19

Objet soumis à l'essai : Boue	Date du prélèvement : ---
Code : TLE0184/19	Date de réception : 08/02/2019
Prélevé par : Client	Date du début d'essais : 08/02/2019
Lieu du prélèvement : ---	T° de l'OSE à la réception : Ambiante
Date de fabrication / DLC : ---	T° de conservation de l'OSE : Ambiante
Autres informations : E1 EXG	

RESULTATS

Paramètres analytiques recherchés	Méthodes d'essais	Résultats	Critères	Unités
1- Hydrocarbure totaux	Chromatographie en phase gazeuse API RP45-1998	2862,92	-	mg/kg MS

MS : matière sèche

Objet soumis à l'essai : Boue	Date du prélèvement : ---
Code : TLE0185/19	Date de réception : 08/02/2019
Prélevé par : Client	Date du début d'essais : 08/02/2019
Lieu du prélèvement : ---	T° de l'OSE à la réception : Ambiante
Date de fabrication / DLC : ---	T° de conservation de l'OSE : Ambiante
Autres informations : E2 M	

RESULTATS

Paramètres analytiques recherchés	Méthodes d'essais	Résultats	Critères	Unités
1- Hydrocarbure totaux	Chromatographie en phase gazeuse API RP45-1998	918,48	-	mg/kg MS

MS : matière sèche

Objet soumis à l'essai : Boue	Date du prélèvement : ---
Code : TLE0186/19	Date de réception : 08/02/2019
Prélevé par : Client	Date du début d'essais : 08/02/2019
Lieu du prélèvement : ---	T° de l'OSE à la réception : Ambiante
Date de fabrication / DLC : ---	T° de conservation de l'OSE : Ambiante
Autres informations : E3 EXD	

RESULTATS

Paramètres analytiques recherchés	Méthodes d'essais	Résultats	Critères	Unités
1- Hydrocarbure totaux	Chromatographie en phase gazeuse API RP45-1998	964,50	-	mg/kg MS

MS : matière sèche

*Tableau 4 : Résultats d'analyses des Hydrocarbures Totaux (Date de prélèvement : **07/02/2019**)*

Figure 2 : Parcelle d'essai_STIR (Photo prise le 07/02/2019)

SGS

RAPPORT D'ESSAI N°TLE0230/19

Objet soumis à l'essai : Boue	Date du prélèvement : ---
Code : TLE0230/19	Date de réception : 18/02/2019
Prélevé par : Client	Date du début d'essais : 18/02/2019
Lieu du prélèvement : ---	T° de l'OSE à la réception : Ambiante
Date de fabrication / DLC : ---	T° de conservation de l'OSE : Ambiante
Autres informations : E1 EXG	

RESULTATS

Paramètres analytiques recherchés	Méthodes d'essais	Résultats	Critères	Unités
1- Hydrocarbure totaux	Chromatographie en phase gazeuse API RP45-1998	945,30	-	mg/kg MS

MS : matière sèche

Code : TLE0231/19	Date de réception : 18/02/2019
Prélevé par : Client	Date du début d'essais : 18/02/2019
Lieu du prélèvement : ---	T° de l'OSE à la réception : Ambiante
Date de fabrication / DLC : ---	T° de conservation de l'OSE : Ambiante
Autres informations : E2 M	

RESULTATS

Paramètres analytiques recherchés	Méthodes d'essais	Résultats	Critères	Unités
1- Hydrocarbure totaux	Chromatographie en phase gazeuse API RP45-1998	1336,98	-	mg/kg MS

MS : matière sèche

Code : TLE0232/19	Date de réception : 18/02/2019
Prélevé par : Client	Date du début d'essais : 18/02/2019
Lieu du prélèvement : ---	T° de l'OSE à la réception : Ambiante
Date de fabrication / DLC : ---	T° de conservation de l'OSE : Ambiante
Autres informations : E3 EXD	

RESULTATS

Paramètres analytiques recherchés	Méthodes d'essais	Résultats	Critères	Unités
1- Hydrocarbure totaux	Chromatographie en phase gazeuse API RP45-1998	1040,89	-	mg/kg MS

MS : matière sèche

*Tableau 5 : Résultats d'analyses des Hydrocarbures Totaux (Date de prélèvement : **14/02/2019**)*

Figure 3 : Parcelle d'essai_STIR (Photo prise le 14/02/2019)



Figure 4 : Evolution de la teneur en hydrocarbures totaux